

## 遺伝的能力評価・種豚ランキング公表について

2023年4月27日

国産純粋種豚改良協議会事務局

国産純粋種豚改良協議会データ収集システム（[https://www.pig-pins.com/PIG\\_KETTOU/](https://www.pig-pins.com/PIG_KETTOU/)）にて2023年4月遺伝的能力評価結果・種豚ランキングを公表しました。

閲覧には、PINS システム利用者登録と Google chrome の操作環境が必要となります。

### ◆ PINS 利用者登録がお済みの方

協議会データ収集システム（[https://www.pig-pins.com/PIG\\_KETTOU/](https://www.pig-pins.com/PIG_KETTOU/)）にアクセスしていただき、PINS システムと同様のメールアドレスとパスワードを入力しログインをお願いします。

トップページの「統計」から「育種価評価報告書出力」をクリック、PDF にて遺伝的能力評価及び品種ごとのランキングをダウンロードしてください。

### ◆ PINS 利用者登録がお済みでない方

担当者変更等により PINS システム利用者登録がお済みでない場合は、上記 URL でのアクセスおよびダウンロードができません。

大変恐れ入りますが、ご担当者様のアドレス宛てに PDF にて評価結果及びランキングをお送りしますので、ご連絡をお願いいたします。なお、新規で PINS システム利用者登録のお申し込みをご希望の方は合わせてご連絡ください。

お問い合わせ

国産純粋種豚改良協議会事務局

神長（かみなが）

電話：03-3370-5473

FAX：03-3370-7937

メール：kaminaga@pig-pins.com

# 国産純粋種豚改良協議会遺伝的能力評価結果の概要

(2023年4月)

家畜改良センター  
改良部情報分析課

国産純粋種豚改良協議会（以下、「協議会」）の同一基準遺伝的能力評価事業により、一般社団法人日本養豚協会を通じて収集された繁殖成績、産肉成績の測定記録及び血縁情報を使用して遺伝的能力評価を実施しました。事業の対象品種はランドレース種、大ヨークシャー種、デュロック種の3品種です。

## 1. 評価に採用した記録数等

評価に採用した記録数等は表1のとおりです。

表1. 評価に採用した記録数及び個体数

繁殖形質					産肉形質		
記録数 個体数	生存産子数	死産数	生後5日齢 生存産子数	離乳頭数	記録数 個体数	DG	BF
ランドレース種					ランドレース種		
記録数	89,728	84,279	52,384	74,661	記録数	3,160	2,638
個体数	24,997	24,997	13,515	24,997	個体数	4,817	4,817
記録を持つ個体数	21,065	19,800	11,661	17,567			
大ヨークシャー種					大ヨークシャー種		
記録数	61,291	56,989	43,725	48,519	記録数	5,258	4,296
個体数	19,219	19,219	12,111	19,219	個体数	6,971	6,971
記録を持つ個体数	15,879	14,712	10,289	13,120			
デュロック種					デュロック種		
記録数	23,163	19,047	7,266	13,413	記録数	19,090	16,698
個体数	11,740	11,740	4,565	11,740	個体数	21,940	21,940
記録を持つ個体数	7,814	6,930	2,511	5,452			
全品種計					全品種計		
記録数	174,182	160,315	103,375	136,593	記録数	27,508	23,632
個体数	55,956	55,956	30,191	55,956	個体数	33,728	33,728
記録を持つ個体数	44,758	41,442	24,461	36,139			

DG：1日平均増体重 (g)

BF：背脂肪の厚さ (cm)

※記録数：測定したデータの数（繁殖形質では3産した母豚がいると一個体あたりの記録数は3となります）

個体数：測定値を持つ個体と持たない個体を合わせた数

記録を持つ個体数：分娩した母豚の数

## 2. 効果の水準数

評価に用いた数学モデルに含まれる農家（生産者）及び分娩（生）年の水準数は表2のとおりです。

表2. 効果の水準数

繁殖形質					産肉形質		
効果	生存産子数	死産数	生後5日齢 生存産子数	離乳頭数	効果	D G	B F
ランドレース種					ランドレース種		
農家（生産者）	43	43	19	43	農家（生産者）	19	19
分娩年	19	19	19	19	生年	23	23
大ヨークシャー種					大ヨークシャー種		
農家（生産者）	42	42	24	42	農家（生産者）	23	23
分娩年	18	18	19	18	生年	25	25
デュロック種					デュロック種		
農家（生産者）	44	44	22	44	農家（生産者）	27	27
分娩年	19	19	19	19	生年	26	26

## 3. 遺伝的パラメーター

評価に用いた遺伝的パラメーターは表3及び4のとおりです。

表3. 繁殖形質

形質	遺伝分散	恒久的 環境分散	残差分散	遺伝率（対角）、遺伝相関（上三角） 及び表型相関（下三角）			
				生存産子数	死産数	離乳頭数	生後5日齢 生存産子数
ランドレース種							
生存産子数	0.86	0.43	7.31	0.10	0.00	0.05	
死産数	0.23	0.12	1.96	0.05	0.10	-0.05	
離乳頭数	0.08	0.08	1.44	-0.01	-0.06	0.05	
生後5日齢生存産子数	0.77	0.77	6.16				0.10
大ヨークシャー種							
生存産子数	0.72	0.72	5.76	0.10	0.10	0.15	
死産数	0.26	0.13	2.21	-0.11	0.10	-0.35	
離乳頭数	0.09	0.09	1.62	0.06	-0.08	0.05	
生後5日齢生存産子数	0.72	0.72	5.76				0.10
デュロック種							
生存産子数	0.63	0.32	5.36	0.10	0.10	0.00	
死産数	0.20	0.10	1.70	-0.05	0.10	-0.25	
離乳頭数	0.12	0.24	2.04	-0.06	-0.07	0.05	
生後5日齢生存産子数	0.69	0.69	5.52				0.10

表4. 産肉形質

形質	遺伝分散	残差分散	遺伝率（対角）、遺伝相関（上三角） 及び表型相関（下三角）	
			D G	B F
ランドレース種				
D G	563.50	1046.50	0.35	0.00
B F	0.27	0.33	-0.12	0.45
大ヨークシャー種				
D G	875.00	1625.00	0.35	0.10
B F	0.59	0.72	0.13	0.45
デュロック種				
D G	490.00	910.00	0.35	0.10
B F	0.14	0.17	0.10	0.45